

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
 CERTIFICATE OF CONFORMITY
 СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.PS.001953-20
 Зареєстрований в Реєстрі органу по оцінці відповідності
 Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 11 серпня 2020 р. до 10 серпня 2021 р.

Срок действия с
 Term of validity is from

2403 99 90 00

Продукція (тип) **Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН)**
 Продукция (тип) **торгівельної марки ФІПТ**
 Production (type) **(не призначені для куріння, нюхання, смоктання чи жування)**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
 Соответствует требованиям
 Comply with the requirements

ДСТУ 8738:2017 «Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови».

Виробник (и) продукції
 Изготовитель (и) продукции
 Producer (s)

Компанія «Філіп Морріс Продактс С.А.», Ке Жанрено 3, СН-2000,
 Ньюшатель, Швейцарія (адреса виробництва: «Philip Morris
 Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.» VIA Fratelli Rosselli, 4 40069
 Zola Predosa, Bologna, Італія).

Сертифікат видано
 Сертификат выдан
 Certificate is issued on

ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ'ЮШН», адреса: 04070,
 Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30, Код ЄДРПОУ 39540982 (згідно
 доручення компанії «Філіп Морріс Продактс С.А.», Швейцарія № б/н від
 16.12.2019р.)

Додаткова інформація
 Дополнительная информация
 Additional information

Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) торгівельної
 марки ФІПТ, що виготовляються серійно та ввозяться в Україну в період
 з 11.08.2020 р. до 10.08.2021 р., з урахуванням гарантійного терміну
 зберігання. Сертифікація продукції проведена за схемою: типу 2.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
 Сертификат выдан органом по оценке соответствия
 Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності
 ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56,
 к. 2,3, т. (056) 742-82-39

На підставі
 На основании
 On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 3/28-А-2051-20-12306-1 від 27.07.2020 р.
 виданий Дослідницько-випробувальним токсикологічним центром ДЕРЖАВНОГО
 ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ,
 ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І.МЕДВЕДЯ
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ», 03127, м. Київ, вул. Героїв
 Оборони, 6.

Керівник органу з оцінки відповідності
 Руководитель органа по оценке соответствия
 Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

С. В. Дубровський
 ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
 в Реєстрі Системи органу на сайті
 promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№ 116156